






# VÝPIS KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ SO 03 - STRECHA

OZNAČENIE	POPIS PRVKU	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (mm)	POČET (ks)	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	FAREBNÝ ODTIEŇ	POZNÁMKA
KLOP STR	FeZn - DAŽĎOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE KRUHOVÉ (MAX. OSOVÁ VZDIALENOSŤ OBJÍMOK 2,0 m)		Ø 120	3800	2	-	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY SYSTÉMOVÉ DOPLNKY
	FeZn - KOLENO ODPADOVÉHO POTRUBIA 45°  FeZn - KOLENO VÝTOKOVÉ		Ø 120	-	4 2	-		
	FeZn - ZBERNÝ KOTLÍK PRE KRUHOVÉ ODPODAOVÉ POTRUBIE Ø 120 mm		Ø 120	-	2	-		
KLOZ STR	FeZn - PODOKVAPOVÝ ŽLAB POLKRUHOVÝ PRE KRUHOVÉ ODPODAOVÉ POTRUBIE Ø 120 mm		-	36550	-	-	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	SÚČASŤ DODÁVKY ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ ČELÁ ŽLABOV
KLOZ STR	Al - PLECH LAKOVANÝ HR. 1,0 mm		-	-	-	22,93	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	OPLECHOVANIE ŽB. KONZOLY VRÁTANE NADSTREŠNÝCH ODVETRÁVACÍCH ŠÁCHT
KLOA STR	OPLECHOVANIE ATIKY ZÁVETERNÁ LIŠTA POPLASTOVANÝ PLECH HR. 1,4 mm (Sika Trocal PVC)		250	61800	1	15,45	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	ZÁVETERNÁ LIŠTA BUDE SÚČASŤ DODÁVKY POVLAKOVEJ KRYTINY VRÁTANE PRÍPONIEK FeZn 1,5 mm PO 250 mm
KLOZ STR	ODKVAPOVÁ LIŠTA FeZn HR. 0,6 mm		220	36550	1	8,44	ŠPECIFIKÁCIA PODĽA VÝBERU INVESTORA	ZÁVETERNÁ LIŠTA BUDE SÚČASŤ DODÁVKY POVLAKOVEJ KRYTINY VRÁTANE PRÍPONIEK FeZn 1,5 mm PO 250 mm

FAREBNÝ NÁVRH A VÝBAVU OTVOROV ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM!

POČET SKUTOČNE POŽADOVANÝCH VÝROBKOV PREVERIŤ S INVESTOROM!

VŠETKY KONŠTRUKCIE, KTORÝCH ROZMER JE ZÁVISLÝ OD PRESNÝCH ROZMEROV STAVBY JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ AŽ PO ZAMERANÍ SKUTKOVÉHO STAVU!